



<b>Títol del treball:</b>	Anàlisi de les etiquetes diagnòstiques d'infermeria utilitzades a la Unitat Terapèutica de Dia TEA
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Nom i cognoms del ponent:</b>	Mònica Góngora Vilardell
<b>Adreça correu electrònic ponent:</b>	mgongora@mutuaterrassa.es
<b>Telèfon de contacte:</b>	618 70 95 36

### Autors

Nom i cognoms	Categoria professional	Institució / Lloc de treball
1. Mònica Góngora Vilardell	Infermera	Fundació Assistencial Mútua Terrassa/ Unitat Terapèutica de Dia TEA
2. Jordi Rodríguez González	Integrador Social	Fundació Assistencial Mútua Terrassa/ Unitat Terapèutica de Dia TEA
3. Glòria Salvador Fabregat	Integradora Social	Fundació Assistencial Mútua Terrassa/ Unitat Terapèutica de Dia TEA
4. Jenifer Gil Merino	Integradora Social	Fundació Assistencial Mútua Terrassa/ Unitat Terapèutica de Dia TEA
5. Sandra Mantecón Buendía	Supervisora d'infermeria	Fundació Assistencial Mútua Terrassa / Supervisora de Psiquiatria Infanto-juvenil
6.		

### Resum de la recerca:

Ha de tenir els següents apartats: introducció, objectius, metodologia, resultats i conclusions. Opcional, màxim dues taules de resultats.

*Extensió màxima 650 paraules.*

#### Introducció:

Des de la Unitat Terapèutica de Dia TEA (UDTEA), s'ha detectat un augment significatiu del nombre d'ingressos del sexe biològic femení, en els darrers últims anys, encara que està documentat que la proporció de persones amb TEA segons el sexe biològic no és proporcional, en favor del sexe biològic masculí, on en alguns estudis es definia fins i tot en una ràtio de 9/1 (Brugha et al., 2011). Nous estudis de recerca han apuntat que el TEA es presenta quatre vegades més en el cas dels homes que en les dones (Baio et al., 2014), no obstant això, en els últims 5 anys han crescut els estudis que assenyalen una



diferència menor en aquesta proporció, rebaixant la ratio fins a 3'2 nens per cada nena (Loomes et al. 2017).

La pregunta de recerca que ens plantegem és la següent:

- Existeixen diferències significatives entre les etiquetes diagnòstiques d'infermeria, treballades en la Unitat Terapèutica de Dia TEA, segons el sexe biològic?

**Objectius:**

- Analitzar les etiquetes diagnòstiques d'infermeria segons el sexe biològic.
- Detectar etiquetes diagnòstiques pel diagnòstic precoç d'autisme en el sexe biològic femení.

**Metodologia:**

Es tracta d'un estudi analític, observacional i retrospectiu.

Context: L'estudi es realitza a l'UDTEA de l'Hospital Mútua Terrassa durant el seguiment de 5 anys, de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2022.

Població diana i mostra estudiada: La població diana són tots els menors (> cinc anys i < de divuit), diagnosticats de TEA, que són ingressats en el Programa Intensiu, essent un total de 39 casos. L'estada mitjana d'ingrés del Programa Intensiu és de 54 dies.

El Programa Intensiu està orientat a nois/es d'alt funcionament amb problemes d'aïllament domiciliari, habilitats socials, dificultat per conèixer i gestionar les seves emocions.

La recollida de dades es realitza a partir dels informes d'alta d'infermeria. L'equip investigador les introdueix en un Excel on es recullen les variables: edat, sexe, any d'alta i etiquetes diagnòstiques.


Es realitza un mostreig no probabilístic i consecutiu.

**Resultats:**

De la nostra mostra, el 36% dels casos són dones i el 64% són homes.

De tots els pacients que van ingressar a la nostra unitat, que van ser un total de 39, es van diagnosticar amb l'etiqueta de Deteriorament de la interacció social un total de 36, essent amb gran diferència l'etiqueta diagnòstica més utilitzada a l'UDTEA, en un 92% dels pacients, no presentant diferències per sexe biològic. La segona i tercera etiquetes diagnòstiques més destacades són: Disposició per a la millora de l'afrontament familiar i Ansietat, en aquest ordre, amb un 69% i 59% respectivament sobre la totalitat dels casos estudiats.

En la següent gràfica observem les etiquetes diagnòstiques segons el sexe biològic:



Els diagnòstics més treballats en el sexe biològic femení, en més del 65% dels casos, són: Disposició per a la millora de l'afrontament familiar, Deteriorament de la interacció social i Ansietat.

Hi ha hagut dues etiquetes diagnòstiques (trastorn del patró de la son i autolesió) que únicament disposem d'un cas de cadascun i han sigut treballades en dones.

**Conclusions:**

Les etiquetes diagnòstiques Deteriorament de la interacció social, Disposició per a la millora de l'afrontament familiar i Ansietat són les més treballades en ambdós sexes.

Detectem etiquetes diagnòstiques d'infermeria que podrien ajudar en el diagnòstic precoç d'autisme en el sexe femení, en el que és més difícil arribar a un diagnòstic mèdic i solen passar desapercebudes. Són: autolesió i trastorn del patró de la son, no essent determinants però sí signes d'alerta. Podem fer aquesta afirmació amb les dades obtingudes, essent conscients que únicament s'han comptabilitzat etiquetes diagnòstiques treballades per infermeria. Aquesta simptomatologia en altres casos ha sigut treballada per altres professionals de l'equip i recollida en una altra base de dades.

Es confirma la nostra hipòtesi: afirmem que existeixen diferències entre les etiquetes diagnòstiques que es treballen segons el sexe biològic, aconseguint detectar quines són més freqüents en homes i quines en dones.



**Mútua**Terrassa

**XXVIII Premi d'infermeria 2023** ◀